


PREVENTO®

Gel-Löschwasserzusatz

- Das gelartige Wasser haftet länger am Brandgut, dadurch ist die kühlende Wirkung um ein vielfaches erhöht.
- Die benötigte Löschwassermenge wird dadurch erheblich reduziert werden.
- Durch die gleichzeitige Imprägnierung ist eine Rückzündung erschwert oder unmöglich.
- In Verbindung mit Schaummitteln ist Prevento ebenfalls für brennbare Flüssigkeiten einsetzbar.
- Vorbeugend einsetzbar um einen Entstehungsbrand und die Brandausbreitung zu verhindern.
- Bei Problemstoffen wie Gummi, Kunststoffen, Hydraulik- und Spezialölen usw. erfolgreich einsetzbar.

Löschen eines brennenden Norm EN 3, Holzstapels mit Prevento.



Löschen eines Gummiförderbandes mit Prevento (Contitech Chile).



Eingesetzte Löschmittelmenge < 300 ml

Nach dem Löschen des Gummiförderbandes war eine erneute Entzündung nicht möglich.



Löschen eines brennenden Reifens durch einen Laien mit weniger als 500 ml Prevento.



Löschen eines mit 5 Liter Maschinenöl gefüllten Kunststoffbehälters ohne Eruption.



Benötigte Löschmittelmenge weniger als 250 ml Prevento.

Löschen einer brennbaren Flüssigkeit, N-Heptan, mit Prevento.



Löschen eines mit Alt- und Dieselöl sowie mit Benzin gefüllten Behälters ohne Wasserbad.



Benötigte Löschmittelmenge ca. 1500 ml

Vergleich der Imprägnierungswirkung von Prevento.



Prevento® sprayer Sprühsystem

- Einfache Handhabung
- Schnell Einsatzbereit
- Robuster Kunststoff
- 8 Liter Füllmenge
- Wiederbefüllbar



Febbex

Innovation Ltd.

Jakobsbrunnenstr. 16
60386 Frankfurt

GERMANY

Tel. +49-69-4167-4832
Fax. +49-69-4167-4833
kontakt@febbex.com

PREVENTO®

Gel-Löschwasserzusatz